




## HEMOTERAPIJA?



PRE I ZA VREME HEMOTRETMANA

**„Prodavanje hemoterapije kao ‘terapije’ je verovatno najveća prevara u istoriji medicine. Ko god upravlja ovom hemo-torturom, zaslužuje spomenik u paklu.”**

**Dr Ryke Geerd Hamer**



“As a chemist trained to interpret data, it is incomprehensible to me that physicians can ignore the clear evidence that chemotherapy does much, much more harm than good.”  
-- Alan Nixon, Ph.D., Past President of The American Chemical Society

**„Kao hemičaru naučenom da interpretira podatke, meni je neshvatljivo da lekari mogu da ignorišu jasan dokaz da hemoterapija čini mnogo, mnogo više štete nego koristi.” – Alan Nixon, Ph.D., bivši predsednik The American Chemical Society**

“Establishment medicine, with little or no evidence to support their barbaric use of these highly toxic drugs, continues to make fortunes while their patients spend their last days vomiting, debilitated, baldheaded and without dignity.”

Robert E. Willner M.D., Ph.D.



**„Zvanična medicina, sa vrlo malo ili nimalo dokaza koji potkrepljuju njenu varvarsku upotrebu ovih visoko toksičnih lekova, nastavlja da zarađuje basnoslovne svote novca, dok njeni pacijenti svoje poslednje dane provode povraćajući, iscrpljeni, ćelavi i lišeni svakog dostojanstva.”**

– Dr Robert.E.Willner, M.D.,Ph.D.



Studija pokazuje da je 2014. godine više od 1.300 pacijenata obolelih od raka dojke i pluća je umrlo zbog hemoterapije.  
Izvor: ALAMY

**„Pacijente treba upozoriti na opasnosti hemoterapije, nakon što su istraživanja pokazala da lekovi protiv raka ubijaju i do 50% pacijenata u nekim bolnicama. Po prvi put su istraživači pogledali broj onkoloških pacijenata koji su umrli u roku od 30 dana od početka hemoterapije, što ukazuje na to, da su lekovi, a ne rak, uzrok smrti.”**

*The Telegraph*, 30. avgust 2016.



**„Da li ste ikada videli sobu za hemoterapiju u bolnici? Nadam se da niste. To je soba osuđenih na smrt. Kad biste joj zavrnuti rukav, videli biste da u poređenju sa njom, ruka heroinskog zavisnika izgleda privlačno. Toliko je toga prikačeno za nju. Ovde imate situaciju da je žena najpre podvrgnuta mučenju, a zatim umire. Zašto? Zato, što to zahteva zakon. Ako se lekari ne pridržavaju standardnog postupka, mogli bi izgubiti prihod, reputaciju, i biti suočeni sa propašću. Zato su dužni da iznova i iznova ponavljaju neuspeli eksperiment. Džozefina je imala hemoterapiju i opsežnu operaciju i prošla je kroz svaki pregled koji možete da zamislite; svaku ‘oskopiju’ koja postoji. Groteskno. Kao u srednjem veku” (Lord Saatchi posle smrti svoje žene, romanopisca Josephine Hart).**

– *The Telegraph*, 28. april, 2013



## Doprinos citotoksične terapije 5 ogorišnjem preživljanju maligniteta kod odraslih

Autori ove studije su otkrili, da je doprinos hemoterapije 5-ogodišnjem preživljanju odraslih 2,3% u Australiji, i 2,1% u Americi. Oni naglašavaju da, iz razloga koje detaljno obrazlažu u studiji, ove cifre „treba smatrati gornjom granicom efikasnosti” (*Clinical Oncology*, 2004.).

Table 1 – Impact of cytotoxic chemotherapy on 5-year survival in Australian adults

Malignancy	ICD-9	Number of cancers in people aged >20 years*	Absolute number of 5-year survivors due to chemotherapy†	Percentage 5-year survivors due to chemotherapy‡
Head and neck	140–149, 160, 161	2486	63	2.5
Oesophagus	150	1003	54	4.8
Stomach	151	1904	13	0.7
Colon	153	7243	128	1.8
Rectum	154	4036	218	5.4
Pancreas	157	1728	–	–
Lung	162	7792	118	1.5
Soft tissue sarcoma	171	665	–	–
Melanoma of skin	172	7811	–	–
Breast	174	10 661	164	1.5
Uterus	179 + 182	1399	–	–
Cervix	180	867	104	12
Ovary	183	1207	105	8.7
Prostate	185	9869	–	–
Testis	186	529	221	41.8
Bladder	188	2802	–	–
Kidney	189	2176	–	–
Brain	191	1116	55	4.9
Unknown primary site	195–199	3161	–	–
Non-Hodgkin's lymphoma	200 + 202	3145	331	10.5
Hodgkin's disease	201	341	122	35.8
Multiple myeloma	203	1023	–	–
Total		72 903§	1690	2.3%

\*Numbers from Ref. [21].  
†Absolute numbers (see text).  
‡% for individual malignancy.  
§Total for Australia 1998 = 80 864 people.

## Tabela 1 – Uticaj citotoksične hemoterapije na petogodišnje preživljanje odraslih Australijanaca

Table 2 – Impact of cytotoxic chemotherapy on 5-year survival in American adults

Malignancy	ICD-9	Number of cancers in people aged >20 years*	Absolute number of 5-year survivors due to chemotherapy†	Percentage 5-year survivors due to chemotherapy‡
Head and neck	140–149, 160, 161	5139	97	1.9
Oesophagus	150	1521	82	4.9
Stomach	151	3001	20	0.7
Colon	153	13 936	146	1.0
Rectum	154	5533	189	3.4
Pancreas	157	3567	–	–
Lung	162	20 741	410	2.0
Soft tissue sarcoma	171	858	–	–
Melanoma	172	8646	–	–
Breast	174	31 133	446	1.4
Uterus	179–182	4611	–	–
Cervix	180	1825	219	12
Ovary	183	3032	269	8.9
Prostate	185	23 242	–	–
Testis	186	989	373	37.7
Bladder	188	6667	–	–
Kidney	189	3722	–	–
Brain	191	1824	68	3.7
Unknown primary site	195–199	6200	–	–
Non-Hodgkin's lymphoma	200 + 202	6217	653	10.5
Hodgkin's disease	201	846	341	40.3
Multiple myeloma	203	1721	–	–
Total		154 971	3306	2.1%

\*Numbers from Ref. [22].  
†Absolute numbers (see text).  
‡% for individual malignancy.

## Tabela 2 – Uticaj citotoksične hemoterapije na petogodišnje preživljanje odraslih Amerikanaca



„Ni jedan lek za hemoterapiju nije stvarno izlečio ili rešio osnovne uzroke raka. Čak i ono što vodeća medicina smatra ‘uspešnom’ terapijom, samo je upravljanje simptomima, obično po cenu ometanja dragocenih fizioloških funkcija pacijenata, što će u daljem toku dovesti do neželjenih efekata. Nema leka bez sporednog efekta” (*Waking Times*, 18. januar, 2013.).



**Studija pokazuje da je hemoterapija ubrzala ili prouzrokovala smrt mnogih ljudi.**

Od Reuben Chow, Natural News, 2. februar 2009.



Lekari kažu da mnogi pacijenti započinju hemoterapiju bez da su u potpunosti informisani o proceduri. (ABC)


**Hemoterapija doprinosi četvrtini smrtnih slučajeva obolelih od raka.**

ABC News, novembar, 2008.



### **Hemijski rat protiv kancera liči na onaj u Prvom svetskom ratu.**

Christian Bachmann: *Die Krebsmafia*, 1986.



### **Koliko su naučni ortodoksni tretmani raka?**

Walter Last © 2004

*Nexus Magazine*, volume 11, numéro 4 (juin-juillet 2004)



### **Hemoterapija-tretman bez efekata**

German News Magazine *Der Spiegel*, 04.10.2004

**„Ako bih ikad dobio rak, nikada ne bih dozvolio sebi da se lečim na konvencionalnoj onkološkoj klinici. Samo žrtve raka koje se drže podalje od takvih centara, imaju šansu da prežive.” – Prof. Dr Georges Mathé, onkolog**

Od 1962-1965, dr Georges Mathé bio je predsednik evropske *European Organization for Research and Treatment of Cancer* [Organizacije za Istraživanje i Lečenje Raka] (EORTC). Profesor Mathé se 1985. izlečio od karcinoma bronhija uz pomoć dr Hamera. Uprkos tome što je iz prve ruke iskusio dobrobiti Germanske Nove Medicine, prof. Mathé je svoje pacijente obolele od raka-na hiljade njih-nastavio da leči hemoterapijom.

**„Većina pacijenata obolelih od raka u ovoj zemlji umire od hemoterapije,** koja ne leči rak dojke, debelog creva ili pluća. Iako se ovo dokumentuje više od jedne decenije, lekari i dalje koriste hemoterapiju u borbi protiv ovih tumora” (Allen Levin, MD, UCSF, *The Healing of Cancer*, Marcus Books, 1990).

### **Velika većina onkologa NE bi koristila Hemoterapiju ako bi dobili rak**

**75% Amerikanaca** sa dijagnozom karcinoma kaže da prima hemoterapiju koju su im propisali njihovi onkolozi.

**75% onkologa** takođe kaže, da kad bi dobili rak, NE bi primali hemoterapiju.

(podaci dobijeni iz McGill Cancer Center survey (1986), u: John Robbins, *Reclaiming Our Health*, 1998.)

**Prevod: Dr Radmila Jonić**

**Izvor: [www.LearningGNM.com](http://www.LearningGNM.com)**

© LearningGNM.com

Izjava o odricanju odgovornosti: Podaci u ovom dokumentu nisu zamena za profesionalni medicinski savet.