



PROGRAMAS ESPECIALES BIOLÓGICOS

PÁNCREAS


escrito por Caroline Markolin,
Ph.D.




Glándula páncreas




RELACIÓN TRONCO CEREBRAL – ÓRGANO



© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer




Corteza cerebral	PÉRDIDA CELULAR (ulceración, necrosis)	Restauración tisular con bacterias
Médula cerebral		
Cerebelo	PROLIFERACIÓN CELULAR	Eliminación celular con hongos y bacterias
Tronco cerebral		






PROGRAMAS ESPECIALES BIOLÓGICOS

PATRÓN BIFÁSICO



DHS (Síndrome de Dirk Hamer) – Conflicto bi


TRONCO CEREBRAL vista superior





PROGRAMAS ESPECIALES BIOLÓGICOS

PATRÓN BIFÁSICO




DHS (Síndrome de Dirk Hamer) – Conflicto bi



PROGRAMAS ESPECIALES BIOLÓGICOS

PATRÓN BIFÁSICO




DHS (Síndrome de Dirk Hamer) – Conflicto biológico



PROGRAMAS ESPECIALES BIOLÓGICOS

PATRÓN BIFÁSICO



DHS (Síndrome de Dirk Hamer) – Conflicto biológico


CL (Conflictolysis) – Resolución del conflicto

PCL (Post-Conflictolysis) – Fase de curación



PROGRAMAS ESPECIALES BIOLÓGICOS

PATRÓN BIFÁSICO



DHS (Síndrome de Dirk Hamer) – Conflicto biológico

