




PROGRAMAS ESPECIALES BIOLÓGICOS

VISIÓN GENERAL

escrito por Caroline Markolin, Ph.D.



Órganos controlados desde el tronco cerebral

Órganos controlados desde el mesencéfalo

Órganos controlados desde el cerebelo

Órganos controlados desde la médula cerebral



Órganos controlados desde la corteza cerebral

Órganos controlados desde la corteza cerebral con cambios funcionales o pérdida funcional

Órganos controlados desde la médula cerebral y la corteza motora

Órganos controlados desde el diencéfalo

ÓRGANOS CONTROLADOS DESDE EL TRONCO CEREBRAL




| ÓRGANO | CONFLICTO BIOLÓGICO | CONDICIONES MÉDICAS |
|--|--|--|
| Glándula pituitaria (adenohipófisis) | <ol style="list-style-type: none"> conflicto de bocado <ul style="list-style-type: none"> – lado derecho: no poder atrapar un bocado porque el individuo es demasiado pequeño – lado izquierdo: no poder eliminar un bocado porque el individuo es demasiado pequeño no poder nutrir al niño o a la familia | gigantismo, acromegalia, retraso del crecimiento intrauterino, enanismo, prolactinoma, galactorrea, desarrollo prematuro, pubertad retrasada |
| Glándula pineal | repentina y larga oscuridad <ul style="list-style-type: none"> – lado derecho: no poder captar la luz – lado izquierdo: no poder deshacerse de la oscuridad | tumor pineal, ependimoma pineal, quiste pineal |
| Plexo coroideo | <ol style="list-style-type: none"> conflicto de bocado <ul style="list-style-type: none"> – lado derecho: no poder dejar que un bocado fluya hacia adentro – lado izquierdo: no poder dejar que un bocado fluya hacia afuera el cerebro está demasiado seco | ependimoma del plexo coroideo, hidrocefalia |
| Glándulas lagrimales | conflicto relacionado con un bocado visual <ul style="list-style-type: none"> – lado derecho: no poder atrapar un bocado visual – lado izquierdo: no poder eliminar un bocado visual | tumor de glándula lagrimal, dacrioadenitis |

| | | |
|--|--|--|
| Coroides Iris Cuerpo ciliar | conflicto relacionado con un bocado visual – lado derecho: no poder atrapar un bocado visual – lado izquierdo: no poder eliminar un bocado visual | melanoma de coroides, melanoma de iris, melanoma de cuerpo ciliar, neuroma óptico, coloboma, coroiditis, uveítis |
| Oído medio Trompas de Eustaquio | conflicto relacionado con un bocado de sonido – lado derecho: no poder atrapar un bocado de sonido – lado izquierdo: no poder eliminar un bocado de sonido | infección del oído medio, pólipo del oído, tímpano retraído, neuroma acústico |
| Submucosa bucal y faríngea | conflicto de bocado – lado derecho: no poder atrapar un bocado – lado izquierdo: no poder eliminar un bocado | cáncer oral, cáncer de lengua, pólipo nasal, absceso nasal, hipertrofia amigdalina, amigdalitis, aftas, paperas, síndrome de Sjögren |
| Alvéolos pulmonares | conflicto de miedo de la muerte | cáncer de pulmón, tuberculosis pulmonar, edema pulmonar, enfisema pulmonar, sarcoidosis pulmonar |
| Células caliciformes | miedo a asfixiarse | mucoviscidosis, fibrosis quística |
| Glándula tiroides | conflicto de bocado – lado derecho: no ser lo suficientemente rápido para atrapar un bocado – lado izquierdo: no ser lo suficientemente rápido para eliminar un bocado | hipertiroidismo, tiroiditis de Riedel, cáncer de tiroides, hipotiroidismo |
| Glándulas paratiroides | conflicto de bocado – lado derecho: no poder atrapar un bocado – lado izquierdo: no poder eliminar un bocado | hiperparatiroidismo, hipercalcemia, cáncer de paratiroides, hipoparatiroidismo |
| Esófago (tercio inferior) | no poder o no tener permitido tragar un bocado | cáncer de esófago, varices de esófago |
| Estómago (curvatura mayor) Duodeno | conflicto de bocado indigerible | malestar estomacal, cáncer de estómago/duodenal |
| Parénquima hepático | conflicto de morirse de hambre | cáncer de hígado, absceso hepático, tuberculosis hepática, quiste hepático, hepatomegalia |
| Glándula páncreas | conflicto de bocado indigerible | cáncer de páncreas, pancreatitis |



| | | |
|--|--|--|
| Intestino delgado | no poder digerir/absorber un bocado | cáncer de yeyuno, cáncer de íleon, íleo, candidiasis intestinal, enfermedad de Crohn |
| Colon | conflicto de bocado indigerible | cáncer de colon, pólipo intestinal, candidiasis intestinal, apendicitis, síndrome del intestino irritable, colitis, diverticulitis |
| Colon sigmoide Submucosa rectal | conflicto de heces | cáncer colorrectal, pólipo rectal, absceso rectal |
| Túbulos colectores renales | conflicto de abandono, conflicto de existencia, conflicto de refugiado, conflicto de hospitalización | retención de agua, uremia, cáncer de riñón, tuberculosis renal, nefritis, síndrome nefrótico, riñón cirrótico, cálculos renales |
| Médula adrenal | insoponible e intenso estrés | cáncer adrenal |
| Submucosa vesical (trígono) | feo, sucio conflicto de bocado | cáncer de vejiga, pólipo de vejiga, cistitis tuberculosa purulenta |
| Glándula prostática | conflicto de procreación, conflicto sexual, conflicto de género | cáncer de próstata, hiperplasia de próstata, prostatitis |
| Glándulas secretoras de esmegma | no poder penetrar una vagina estrecha o seca | candidiasis peneana |
| Útero Trompas de Falopio | conflicto de procreación, conflicto de implantación, conflicto de género | cáncer de útero, pólipo uterino, hiperplasia endometrial, endometritis, candidiasis uterina |
| Glándulas de Bartholin | no producir suficiente moco vaginal | quiste de Bartholin, sequedad vaginal |

ÓRGANOS CONTROLADOS DESDE EL MESENCÉFALO





| ÓRGANO | CONFLICTO BIOLÓGICO | CONDICIONES MÉDICAS |
|---|--|--------------------------------------|
| Músculos pupilares | conflicto de bocado relacionado con la luz | miosis, midriasis |
| Músculos ciliares (lisos) | no poder ver lo que está cerca | miopía |
| Músculos intestinales | no poder pasar un bocado indigerible | cólico intestinal |
| Músculos sigmoides y rectales (recto superior) | conflicto de heces | espasmos rectales |
| Esfínter rectal interno | no poder retener las heces | espasmos rectales |
| Esfínter vesical interno | no poder retener la orina | espasmos vesicales |
| Músculos del útero | no poder sostener al feto | fibras uterinas |
| Células germinales femeninas | conflicto profundo de pérdida | teratoma ovárico, quiste dermoide |
| Células germinales masculinas | conflicto profundo de pérdida | teratoma testicular, quiste dermoide |
| Miocardio (aurículas) | no poder mover el bocado de sangre | fibrilación auricular |

ÓRGANOS CONTROLADOS DESDE EL CEREBELO



| ÓRGANO | CONFLICTO BIOLÓGICO | CONDICIONES MÉDICAS |
|--------------------------------|--|--|
| Vaina de mielina | conflicto de contacto | neurofibroma, enfermedad de Recklinghausen |
| Glándulas palpebrales | ataque contra el ojo, conflicto de desfiguración | orzuelo, chalación, tumor palpebral |
| Pleura | ataque contra el pecho | mesotelioma pleural, pleuresía, derrame pleural |
| Peritoneo | ataque contra el abdomen | mesotelioma peritoneal, peritonitis, derrame peritoneal, ascitis |
| Omento mayor | conflicto de barriga fea | mesotelioma omental |
| Tunica vaginalis testis | ataque contra los testículos | mesotelioma testicular, hidrocele |
| Glándulas mamarias | conflicto de preocupación en el nido, conflicto de discusión | cáncer de mama glandular |
| Dermis | conflicto de ataque, conflicto de desfiguración, sentirse manchado | melanoma, tuberculosis cutánea, sarcoma de Kaposi, lepra, ántrax, furúnculo, quiste pilonidal, viruela, herpes zóster, acné, hongos en las uñas, pie de atleta |
| Pericardio | ataque contra el corazón | mesotelioma pericárdico, pericarditis, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco |



ÓRGANOS CONTROLADOS DESDE LA MÉDULA CEREBRAL



| ÓRGANO | CONFLICTO BIOLÓGICO | CONDICIONES MÉDICAS |
|------------------------------|--|--|
| Cartílago de la oreja | conflicto de desvalorización de sí mismo | pericondritis |
| Parénquima renal | conflicto de agua o fluido | quiste de riñón, cáncer de riñón |
| Corteza adrenal | haber elegido el camino equivocado | enfermedad de Addison, quiste adrenal, cáncer adrenal, síndrome de Cushing, hirsutismo |
| Testículos | conflicto de pérdida | quiste testicular, cáncer testicular |
| Cuerpos cavernosos | conflicto de desvalorización de sí mismo | disfunción eréctil, enfermedad de Peyronie, fimosis, frenillo corto |
| Ovarios | conflicto de pérdida | quiste de ovario, endometriosis, cáncer de ovario |
| Músculos (estriados) | conflicto de desvalorización de sí mismo | atrofia muscular, necrosis muscular |
| Tejido conectivo | conflicto de desvalorización de sí mismo | fibroma, forúnculo, queloides, esclerodermia, contractura de Dupuytren |
| Tejido graso | conflicto de desvalorización de sí mismo | lipoma, xantoma, celulitis |

| | | |
|--|--|---|
| Huesos y articulaciones | conflicto de desvalorización de sí mismo | osteólisis, osteoporosis, artritis, síndrome del túnel carpiano, hernia discal, lumbago, ciática, espondilosis cervical, escoliosis, cifosis, lordosis, espolón en el talón, juanete, gota, cáncer de hueso, osteosarcoma, anemia, leucemia, plasmacitoma, hemocromatosis |
| Tendones | conflicto de desvalorización de sí mismo | tendinitis |
| Cartílago | conflicto de desvalorización de sí mismo | artrosis, pericondritis |
| Dentina y huesos mandibulares | conflicto de morder (no poder morder) | caries, periodontosis, absceso dental, cáncer de mandíbula |
| Vasos linfáticos y Nódulos linfáticos | conflicto de desvalorización de sí mismo | linfoma, linfedema, mononucleosis, enfermedad de Pfeiffer |
| Bazo | conflicto de sangrado o herida | esplenomegalia, esplenitis, quiste esplénico |
| Vasos sanguíneos | conflicto de desvalorización de sí mismo, conflicto de bola y cadena | arteritis, aterosclerosis, arteriosclerosis, aneurisma abdominal, aneurisma cerebral, flebitis, varices |
| Endocardio Válvulas cardíacas | conflicto de desvalorización de sí mismo | insuficiencia mitral, estenosis mitral, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, estenosis de la válvula pulmonar, endocarditis |

ÓRGANOS CONTROLADOS DESDE LA CORTEZA CEREBRAL




| ÓRGANO | CONFLICTO BIOLÓGICO | CONDICIONES MÉDICAS |
|---|---|--|
| Conductos lagrimales excretores | querer ser visto, no querer ser visto | ojos secos, síndrome de Sjögren, dacriocistitis |
| Conductos de las glándulas palpebrales | conflicto de separación visual | ojos secos, síndrome de Sjögren |
| Conjuntiva Cristalino Córnea | conflicto de separación visual | conjuntivitis, pterigión, pinguécula, catarata gris, queratitis, astigmatismo, hipermetropía, miopía |
| Mucosa nasal | conflicto de olor, conflicto de hedor | resfriado común, hemorragias nasales, fiebre del heno |
| Senos paranasales | conflicto de olor, conflicto de hedor | sinusitis |
| Mucosa laríngea | conflicto de miedo-susto o conflicto de miedo territorial | laringitis, cáncer de laringe, pólipos de cuerdas vocales |
| Mucosa bronquial | conflicto de miedo territorial o conflicto de miedo-susto | bronquitis, neumonía, influenza, atelectasia, cáncer bronquial |
| Tráquea | no recibir suficiente aire | traqueítis, cáncer de tráquea |
| Conductos faríngeos | conflicto de miedo-frontal o conflicto de impotencia | linfoma no Hodgkin, carcinoma bronquial de células pequeñas, mononucleosis, enfermedad de Pfeiffer |

| | | |
|---|---|---|
| Mucosa superficial bucal y faríngea | conflicto oral | úlceras aftosas, cáncer oral, gingivitis, absceso de las encías |
| Garganta | no querer tragar un bocado | dolor de garganta, faringitis estreptocócica |
| Conductos de las glándulas salivales | no poder o no tener permitido comer | parotiditis, síndrome de Sjögren |
| Conductos tiroideos | conflicto de impotencia o conflicto de miedo-frontal | estruma eutiroideo, quiste tiroideo, quistes tirogloso, fístula tiroidea |
| Esófago (dos tercios superiores) | no querer tragar un bocado | cáncer de esófago |
| Estómago (curvatura menor) Píloro Bulbo duodenal | conflicto de enfado territorial o conflicto de identidad | úlceras de estómago, úlceras pilóricas, úlceras duodenales, reflujo gástrico, gastritis |
| Conductos biliares Vesícula biliar | conflicto de enfado territorial o conflicto de identidad | ictericia, hepatitis, hepatomegalia, cirrosis hepática, cáncer de hígado, colecistitis, cálculos biliares |
| Conductos pancreáticos | conflicto de enfado territorial o conflicto de identidad | pancreatitis, cáncer de páncreas |
| Mucosa superficial rectal | conflicto de identidad o conflicto de enfado territorial, conflicto de decisión | hemorroides |
| Conductos perianales | no poder eliminar las heces lo suficientemente rápido | quiste perianal, fístula perianal |
| Pelvis renal Uréteres | conflicto de demarcación territorial | infección renal, pielitis, cálculos renales |
| Vejiga Uretra | conflicto de demarcación territorial | infección del tracto urinario, cistitis, gonorrea uretral, verrugas de la vejiga, carcinoma urotelial |
| Conductos prostáticos | conflicto de demarcación territorial | cáncer de próstata intraductal |
| Glande del pene | conflicto de separación, conflicto de pene | hipersensibilidad peneana, hiposensibilidad peneana |
| Mucosa del cuello uterino | conflicto sexual, conflicto de apareamiento | cáncer cervical |

| | | |
|---|---|--|
| Mucosa vaginal | conflicto de separación sexual | sequedad vaginal, herpes vaginal, verrugas vaginales |
| Glande del clítoris | conflicto de separación, conflicto de clítoris | hipersensibilidad del clítoris, hiposensibilidad del clítoris |
| Conductos galactóforos | conflicto de separación | nudos escirros, cáncer de mama intraductal, quiste de mama, mastitis, enfermedad de Paget |
| Epidermis | conflicto de separación | alopecia, vitiligo, albinismo, dermatitis, eczema, urticaria, sarampión, rubéola, varicela, escarlatina, rosácea, lupus, herpes, psoriasis, verrugas, basalioma, esclerodermia |
| Esmalte | conflicto de morder (no tener permitido morder) | caries |
| Arterias coronarias | conflicto de pérdida territorial o conflicto sexual | angina de pecho, arteriosclerosis, ataque cardíaco |
| Venas coronarias | conflicto sexual o conflicto de pérdida territorial | angina de pecho, embolia pulmonar |
| Aorta, arterias carótidas, arterias subclavias | conflicto de pérdida territorial o conflicto sexual | aneurisma de la arteria carótida, estenosis de la arteria carótida, aneurisma de la arteria subclavia |
| Seno carotídeo | la presión sanguínea está demasiado alta | ateroma de bifurcación carotídea |



ÓRGANOS CONTROLADOS DESDE LA CORTEZA CEREBRAL con cambios funcionales o pérdida funcional



| ÓRGANO | CONFLICTO BIOLÓGICO | CONDICIONES MÉDICAS |
|---|--|---|
| Retina | miedo del que uno no puede sacudirse de encima | miopía, hipermetropía, escotoma, desprendimiento de retina, degeneración macular |
| Cuerpo vítreo | miedo a un depredador | catarata verde, glaucoma |
| Cóclea (oído interno) | conflicto auditivo | tinnitus, discapacidad auditiva |
| Órgano vestibular (oído interno) | conflicto de equilibrio, conflicto de caída | vértigo, ataxia, enfermedad de Meniere |
| Periostio | conflicto de separación severo | reumatismo, neuralgia del trigémino, entumecimiento, úlceras en los pies, úlceras en las piernas, enfermedad de Raynaud, gangrena |

ÓRGANOS CONTROLADOS DESDE LA MÉDULA CEREBRAL


Y DESDE LA CORTEZA MOTORA



| ÓRGANO | CONFLICTO BIOLÓGICO | CONDICIONES MÉDICAS |
|---|---|--|
| Músculos palpebrales | Levator palpebrae: no poder mantener los ojos abiertos Orbicularis oculi: no poder cerrar los ojos | blefaroptosis, lagofthalmos, blefaroespasmos ectropión, entropión |
| Músculos ciliares (estriados) | no poder ver lo que hay en la distancia | hipermetropía |
| Músculos extraoculares | no querer o no tener permitido mirar en una dirección determinada | estrabismo, nistagmo, ojo vago |
| Músculo estapedio | conflicto de ruido | hiperacusia, espasmos de los músculos estapediales |
| Músculos laríngeos | conflicto de miedo-susto o conflicto de miedo territorial | tos ferina, laringitis espástica, asma laríngea |
| Músculos bronquiales | conflicto de miedo territorial o conflicto de miedo-susto | tos ferina, bronquitis espástica, asma bronquial |
| Diafragma | no poder respirar suficientemente, conflicto de físico abrumado | hernia diafragmática, hernia de hiato |

| | | |
|---|---|---|
| Músculos de la lengua | no poder sacar la lengua | parálisis muscular de la lengua |
| Músculos esofágicos | no poder regurgitar un bocado | espasmos esofágicos |
| Músculos rectales (recto inferior) Esfínter rectal externo | no poder marcar suficientemente el territorio | incontinencia fecal, espasmos rectales |
| Músculo vesical Esfínter vesical externo | no poder marcar suficientemente el lugar de uno mismo | incontinencia urinaria, espasmos de vejiga, enuresis |
| Músculos cervicales Esfínter cervical | no poder sostener suficientemente el feto | espasmos cervicales |
| Músculos vaginales | no poder sostener el pene | vaginismo |
| Músculos esqueléticos | conflicto motor de no poder moverse, sentirse encallado | parálisis, parálisis de Bell, poliomielitis, ELA, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, ataque epiléptico, distonía focal, Parkinson, tétanos, accidente cerebrovascular |
| Músculos mandibulares | conflicto de desvalorización de sí mismo | trismo, bruxismo |
| Miocardio (ventrículos) | conflicto de abrumado | insuficiencia cardíaca, miocarditis, sarcoma de miocardio, fibrilación ventricular, infarto de miocardio, apnea del sueño |

ÓRGANOS CONTROLADOS DESDE EL DIENCÉFALO con cambios funcionales o pérdida funcional



| ÓRGANO | CONFLICTO BIOLÓGICO | CONDICIONES MÉDICAS |
|--|--|------------------------------------|
| Tálamo | completo abandono de sí mismo | inquietud extrema, glioma talámico |
| Nervios olfatorios | no poder oler algo o a alguien | hiposmia, anosmia, hiperosmia |
| Células de los islotes (páncreas) | conflicto de miedo-asco o conflicto de resistencia | hipoglucemia, diabetes |

Fuente: www.LearningGNM.com